

28.10.22 г.

СПРАВКА
**по комплексной проверке готовности кабинетов ,спортивных залов,
актового зала и столовой к открытию лагеря в период осенних каникул с
31.10.2022.г.- 7.11.2022 г.**

Цель: проверить выполнение санитарно –гигиенического режима по соблюдению норм СанПиН, соблюдения норм пожарной безопасности.

Проверили: зам. дир. по А.Х.Ч .Баратова Т.А., зам. дир. по У.В.Р. Ивлева С.М.., председатель П.К. Сафарян И.Г.

В целях создания условий для укрепления здоровья, безопасности и творческого развития детей, а также соблюдения требования СанПиН, вышеуказанной комиссией была проведена проверка кабинетов №203 и №203а,столовой,обеденных залов, буфета, актового и спортивных залов. В результате проверки ,было установлено, что в столовой регулярно проводится влажная уборка по графику с использованием дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для туалетов выделен, хранится правильно. Туалеты и раковины в рабочем состоянии. Мыло регулярно раскладывается, санитарное состояние всех помещений столовой удовлетворительное. В летний период был произведен косметический ремонт в отдельных помещениях. Окрашены панели, батареи и все дверные , оконные переплеты, металлические стеллажи. Заменены все смесители(в количестве 6 шт). А также выполнен ремонт в буфете столовой: переклеены обои и установлены пластиковые панели. Пищеблок функционирует, посуды достаточно. Приобретены и накрыты столы новыми скатертями. Обработка и мытье посуды проводится согласно инструкции. Санитарное состояние удовлетворительное. Моющие и чистящие средства имеются.

.В складских помещениях чисто ,имеются стеллажи и поддоны.

В целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности на начало учебного года были изданы приказы. В помещениях столовой висят огнетушители, срок годности не истек.25.10.2022 года с работниками был проведен инструктаж по пожарной безопасности. Пожарная сигнализации находится в рабочем состоянии. Запасные выходы свободны.

Таким образом выполнение санитарно-гигиенического режима и состояние пожарной безопасности в столовой можно считать удовлетворительным.

Были обследованы 2 кабинета, где будут учащиеся заниматься

28.10.22 г.

творчеством. Оба в хорошем состоянии: в них проведена влажная уборка с применением дезинфицирующих ,моющих средств, достаточно света ,тепло. Спортивные залы и актовый также в порядке : убран лишний инвентарь , произведена влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Температурный режим во всех помещениях соблюдается. Размещены планы эвакуации. Инструкции по пожарной безопасности. Имеются паспорта кабинетов.

.Выводы комиссии:1.Состояние помещений для проведения мероприятий в пришкольном лагере соответствует нормам(также имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.10.2022 г. №15.01.09.000.М000436
2.На период проверки все помещения были не проветрены, в 203 каб. не работала розетка.
3.В актовом зале не убраны в подсобное помещение стулья.

Зам. директора по АХЧ стар Баратова Т.А.